

MEMO

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

# 運搬機械 5

不整地運搬車



不整地運搬車 クローラ式 400~600kg積

狭い現場で威力を発揮!!



メーカー		ヤマグチ	ヤマグチ	ヤマグチ	クボタ
型 式		WB400(E)	WB510	WB06A	RY601E
積載荷重	kg	400	500	600	600
使用燃料		ガソリン	ガソリン	ガソリン	ガソリン
タンク容量	ℓ	3.6	3.6	3.6	3.6
荷台寸法	全長	mm	1,050	1,050	1,195
	全幅	mm	500	635	690
	全高	mm	300	295	290
	最大ダンプ高	mm	1,550	1,520	1,555
機体寸法	全長	mm	1,777	2,015	1,960
	全幅	mm	580	726	780
	全高	mm	1,047	1,090	1,080
機体質量	kg	300	320	380	360

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

不整地運搬車 クローラ式 1.5t・2.5t積



メーカー		ヤマグチ	ヤンマー	クボタ
型 式		WB1500-1	C20R	RG-30C-3
積載荷重	kg	1,500	1,500	2,500
使用燃料		軽油	軽油	軽油
タンク容量	ℓ	20	19	45
排出ガス対策		—	1次規制	3次規制
荷台寸法	全長	mm	1,660	1,590
	全幅	mm	1,050	1,160
	全高	mm	297	300
	最大ダンプ高	mm	2,050	2,200
機体寸法	全長	mm	2,925	3,095
	全幅	mm	1,185	1,380
	全高	mm	1,460	1,650
機体質量	kg	945	1,670	2,100

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

不整地運搬車 クローラ式 800~1,200kg積




メーカー		クボタ	ヤンマー	ヤマグチ	クボタ
型 式		RY800D	C12R	WB1000H	RY1200
積載荷重	kg	800	990	1,000	1,200
使用燃料		軽油	軽油	軽油	軽油
タンク容量	ℓ	6	14.5	8	9.5
荷台寸法	全長	mm	1,470	1,470	1,515
	全幅	mm	800	830	860
	全高	mm	297	320	325
	最大ダンプ高	mm	1,895	2,015	1,900
機体寸法	全長	mm	2,715	2,570	2,510
	全幅	mm	934	950	990
	全高	mm	1,450	1,355	1,340
機体質量	kg	650	880	790	820

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

不整地運搬車 ハイダンプ クローラ式 600kg積

小さいカラダで大きく大変身!!




メーカー		ヤマグチ	
型 式		WB06DHL	
積載荷重	kg	600	
使用燃料		軽油	
タンク容量	ℓ	3.6	
荷台寸法	全長	mm	1,250
	全幅	mm	650
	全高	mm	350
	床面地上高	mm	500~1,430
	ダンプ高	mm	1,830~2,760
機体寸法	全長	mm	1,980
	全幅	mm	725
	全高	mm	1,090
機体質量	kg	465	

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

全旋回式不整地運搬車 クローラ式 くるくるダンプ 1t・2t積

■寸法図/作業範囲図



CD20R-1

メーカー		コマツ	コマツ
型 式		CD10R-1	CD20R-1
積載荷重	kg	990	2,000
使用燃料		軽油	軽油
タンク容量	ℓ	15	35
排出ガス対策		2次規制	2次規制
旋回半径 A 前進	mm	1,280	1,510
旋回半径 B 後進	mm	1,320	1,585
荷台寸法	C 全長	mm	1,180
	D 全幅	mm	920
	E 全高	mm	305
機体寸法	最大ダンプ高	mm	1,780
	F 全長	mm	2,420
	G 全幅	mm	1,050
	H 全高	mm	1,490
機体質量	kg	1,100	2,000

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

荷台旋回式不整地運搬車 クローラ式 3.5t積



C50R-3A

横方向へもダンプができる  
180度、荷台旋回機!

メーカー		ヤンマー	
型 式		C50R-3A	
積載荷重	kg	3,500	
使用燃料		軽油	
タンク容量	ℓ	82	
排出ガス対策		2次規制	
荷台寸法	全長	mm	2,600
	全幅	mm	1,800
	全高	mm	285
	最大ダンプ高	mm	3,600
機体寸法	全長	mm	4,650
	全幅	mm	2,000
	全高	mm	2,675
機体質量	kg	5,350	

※安全の為、15°以上の傾斜地で使用しないで下さい。

車輛 6

- 軽トラック
- 軽ダンプ
- 軽バン
- ダンプカー
- トラック
- 2twキャブ(パワーゲート車)
- ユニック車
- 散水車
- パッカー車

