

*PRICE LIST*

# RENTAL



建設機械のレンタル・販売・修理

レンタルのイシマツ

株式会社 石松商會



ホームページはこちらのQRコードから

## 【掘削機械】

		機種名	重量	機幅	掘削	旋回	全高	バケット	燃料
レンタル料/日		B-1U	980	1000	1750	500	1970	350	9.5
<b>0.03m<sup>3</sup> / 13S</b>	<b>5,000</b>	U-10	980	750~990	1800	1075	1380	368	12
小旋回	6,000	Vio-10	990	830~1000	1800	1040	1420	360	12
取扱い型式	B-1U/U-10他	J-09	980	680~840	1650	850	1400	360	10
		販売価格/13Sツース	¥1,500	ラバー	¥200	ロックピン	¥200		
<b>0.06m<sup>3</sup> / 18S</b>	<b>6,000</b>	U-15	1570	990~1240	2310	1320	2250	450	18
小旋回	7,000	Vio-17	1680	950~1280	2200	1320	2370	450	20
油圧ブレーカー	5,000	RX-153	1530	990~1240	1935	620	2215	400	17.5
取扱い型式	Vio-17/U-15他	ブレーカー	90						
<b>0.1m<sup>3</sup> / 18S</b>	<b>7,000</b>	Vio-20	2010	1380	2300	1375	2410	490	28.5
小旋回	8,000	RX-205 0.6t	1990	1400	2210	700	2270	450	27.5
小旋回クレーン仕様	9,000	B-2 Σ	1980	1380	2270	790	2280	490	28.5
油圧ブレーカー	6,000	ブレーカー	126						
フォーククロー	5,000	フォーククロー	110						
取扱い型式	Vio-20/RX-205他	販売価格/18Sツース	¥2,000	ラバー	¥200	ロックピン	¥200		
<b>0.15m<sup>3</sup> / 18S</b>	<b>8,000</b>	U-30 0.6t	2990	1550	2880	1560	2350	480	40
0.15m <sup>3</sup> クレーン仕様	9,000	B-3 Σ 0.9t	3340	1550	2900	850	2525	490	42
小旋回	9,000	RX-306 0.9t	2990	1550	2960	775	2470	480	41
小旋回クレーン仕様	10,000	Vio-30 0.9t	3180	1550	2800	1640	2510	540	42
油圧ブレーカー	7,000	ブレーカー	136						
杭打ちチゼル 150φ	7,000	フォーククロー	160						
フォーククロー	6,000	スケルトン		U-30専用					
スケルトンバケット	4,000	クサカルゴン	230						
クサカルゴン	16,000								
取扱い型式	U-30/Vio-30他								
<b>0.18m<sup>3</sup> / 18S</b>	<b>9,000</b>	B-4 Σ 1.1t	3860	1740	3200	945	2595	590	42
0.18m <sup>3</sup> クレーン仕様	10,000	U-35 0.9t	3360	1700	3135	1570	2350	600	40
小旋回	10,000	Vio-40 1.1t	4250	1970	2850	1730	2620	650	64
小旋回クレーン仕様	11,000	ブレーカー	136						
油圧ブレーカー	8,000								
取扱い型式	U-35/B-4 Σ他								
<b>0.2m<sup>3</sup> / 18S</b>	<b>9,000</b>	RX-505 0.9t	5100	2000	4035	1000	2520	680	64
0.2m <sup>3</sup> クレーン仕様	10,000	U-50 0.9t	4600	1960	3560	1875	2455	650	64
小旋回	10,000	B-6 Σ 1.3t	5400	1970	4050	1025	2620	700	64
小旋回クレーン仕様	11,000	Vio-45 1.1t	4600	1940	3360	1950	2570	650	66
油圧ブレーカー	8,000	Vio-50 1.3t	4890	1970	3800	1660	2620	700	64
フォーククロー	7,000	ブレーカー	225						
スケルトンバケット	4,000	フォーククロー	220						
取扱い型式	U-50/Vio-50他	スケルトン	200						
<b>0.25m<sup>3</sup> / 25S</b>	<b>12,000</b>	SH-75X 1.7t	7090	2320	4140	1785	2700	804	100
0.25m <sup>3</sup> クレーン仕様	13,000	SH-75XU 1.7t	7800	2320	4200	1785	2720	804	100
小旋回	13,000	ブレーカー	450						
小旋回クレーン仕様	14,000	フォーククロー	400						
油圧ブレーカー	12,000	スケルトン	423						
フォーククロー	8,000	エクステンション	260						
スケルトンバケット	5,000	販売価格/25Sツース	¥2,500	ラバー	¥450	ロックピン	¥450		
エクステンション1~2m	3,000								
取扱い型式	SH-75X/SH-75XU								
<b>0.45m<sup>3</sup> / 30S</b>	<b>14,000</b>	SH-120 2.9t	12000	2490	5550	2050	2740	1037	250
0.45m <sup>3</sup> クレーン仕様	15,000	SH-125X 2.9t	12400	2490	5470	1780	2750	950	165
油圧ブレーカー	15,000	PC-128US	12950	2515	5405	1980	2850	953	200
フォーククロー	9,000	ブレーカー	845						
スケルトンバケット	6,000	ブレーカー	610						
エクステンション1~2m	5,000	エクステンション	418						
取扱い型式	SH125X/SH-120他	エクステンション	418						
<b>0.7m<sup>3</sup> / 35S</b>	<b>18,000</b>	SH-200 2.9t	19300	2800	6690	3600	2860	1185	340
0.7m <sup>3</sup> クレーン仕様	20,000	SH-200	2.9t	19300	2800	6550	3600	2860	1185
取扱い型式	SH-200	販売価格/35Sツース	¥4,500	ラバー	¥550	ロックピン	¥550		



## 【車両関係】

	レンタル料/日	管理料/日	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	燃料 ℥	荷台寸法	※1
軽トラック	4,000	500	3395	1745	1475	37	1940*1410*290	
軽トラダンプ	5,000	500	3300	1800	1400	37	1940*1415*290	
2tダンプ	8,000	500	4700	2000	1700	70	3050*1600*320	
3軸2tダンプ	9,000	500	4700	2000	1700	70	3050*1600*320	
低床2tダンプ	9,000	500	4700	2000	1700	75	3050*1600*320	
4tダンプ	12,000	800	5400	2450	1880	100	3400*2060*360	
高所作業車9.9m	18,000	800	4775	2700	1700	100	1000*700*900	
高所作業車12/13m	19,800	800	5390	3160	1910	100	1000*700*900	
高所作業車17m	25,000	1,000	7350	3100	1910	100	1200*700*900	
高所作業車22m	30,000	1,000	7350	3100	1910	100	1200*700*900	
4t散水車	15,000	800	5590	2320	2140	100		
3tユニック車	15,000	800	5990	2760	1890	100	1790*4350*380	
4tユニック車 ※2	18,000	800	7160	3060	2260	100	2130*5500*380	
パッカー車	12,000	800	5200	2290	1850	85		

※1 荷台は幅\*奥行\*高さになります。(高所作業車につきましては箱のサイズになります。)

※2 3段ブーム仕様 8m / 4段ブーム仕様 9.8m



## 【垂直昇降型 作業車】

	レンタル料/日	全長 mm	全高 mm	全幅 mm	メーカー/型式
テーブルリフト4.5m	6,000	1200 ~ 1750	1840	780	北越工業 ENCLO45
テーブルリフト6m	7,000	1800 ~ 2800	1995	990	北越工業 ENCLO61
テーブルリフト6.8m	8,000	1370 ~ 1920	2070	990	北越工業 ENCLO68

## 【乗用型 補装機械】

	レンタル料/日	重量 kg	全幅 mm	全高 mm	メーカー/型式
2.5tローラー	8,000	2640	1200	2805	北越工業 ENCLO45
4tローラー	8,000	3540	1300	3640	北越工業 ENCLO61
4tタンデムローラー	10,000	4090	1300		北越工業 ENCLO68
10tローラー	12,000	9000	2275		



## 【運搬・積込機械】

	レンタル料/日	重量 kg	全幅 mm	全高 mm	燃料種類
0.5tキャリー	5,000	360	780	2805	ガソリン 軽油
1tキャリー	5,000	820	950	3050	軽油
2.5tキャリー	10,000	2100	1670	3200	軽油
2.5tキャリー(全旋回)	12,000	2350	1645	3350	軽油
フォークリフト2.5t	9,000	3790	1150	3500	軽油
タイヤショベル	10,000	2820	1570	3650	軽油

## 【舗装・転圧機械】

	レンタル料/日	重量kg	有効幅	重量kg	有効幅	重量kg	有効幅
ハンドローラー	3,000	590	586mm	608	590mm	715	650mm
エンジンスプレイヤー	3,500	34	530mm				
バイプロプレート100K	3,000	114	400mm				
バイプロプレート300K	5,000	330	445mm				



※ハンドローラーは左から550KR/600KR/750KRの順になります

## 【エアコンプレッサ】

	レンタル料/日	型 式	重 量 kg	燃 料 ℥
100Vコンプレッサ	2,500	AC460X	14	
50Sエアコン(15HP)	3,000	PDS55S/DIS55SB	350/355	18
70Sエアコン(20HP)	3,000	PDS75S/DIS70SB	465/490	28/26
100Sエアコン(27HP)	4,000	DAS100LB-C	595	32
125Sエアコン(35HP)	4,000	PDS130S/DIS130SB	745/665	70
175Sエアコン(50HP)	5,000	PDS175S/DIS180SB	840/895	90
エアホース20m	400			



## 【エア工具】

	レンタル料/日	型 式	メー カー	重 量 kg	バ 等料金 ¥	平 ノ ミ ¥	平 ノ ミ ¥
チッピング	800	AA-1.3B	東空	5.2	1本/550	1本/700	
コールピック	800	TCA-7	東空	7.2	1本/650		
ブレーカーCB10	1,000	TCB-130E	東空	15	1本/650	1本/1,000	
ブレーカーCB20	1,200	TCB-200	東空	21.2	1本/650	1本/1,000	
ブレーカーCB30	1,500	TCB-300	東空	30	1本/650		
削岩機	2,500	TJ-15SV	東空	14		セリ矢	1組/1,500
ルートハンマー	2,000	TH-5S	東空	5.8			
エアカッター	2,000	TAG-7	東空	3.2			
ジェットタガネ	1,000	TNS-200	東空	2.4			
エア一分岐タンク	500	MD-3	Dタンク	16			



※エアカッターダイヤ刃販売¥10,000

## 【溶接機械】

	レンタル料/日
135Aウェルダー	3,000
150Aウェルダー	3,500
300Aウェルダー(兼用)	4,000
300Aウェルダー(専用)	4,000
TIG溶接機 ※	10,000
面・キャプタイヤー式	500
※アルゴンガス別途	

型 式	能 力	燃 料 ℥
GAW-135	2.6mm	7
GAW150ES2	2.6~3.2mm	10
DAW-300SS	2.6~4mm	19
DLW320LS2	2~6mm	36
DGT300MC-SAW	2~5mm	29



## 【発電機】

	レンタル料/日
1.4KVA(防音)	2,000
1.6KVA(防音)	2,000
1.8KVA(防音)	2,000
2KVA	2,000
2KVA(携帯用)	2,500
2.6KVA(防音)	2,500
2.5KVA(防音)	2,500
10KVA	3,500
13KVA 超低騒音BTO	4,000
15KVA 極超低騒音	3,500
25KVA 極超低騒音	5,000
25KVA 超低騒音BTO	6,000
45KVA 極超低騒音	5,500
45KVA 超低騒音BTO	6,000
200V分電盤	1,000
100V配電盤	1,000
分電盤用三脚	1ヶ月 1,000
アース棒	各 100

型 式	メー カー	重 量 kg	燃 料 容 量 ℥	燃 費
GF1400IS	ヤンマー	20.5	3.5	0.5ℓ/h
HP1600SV-A1	ホクエツ	24	3.6	0.9ℓ/h
HP1800SV-AI	ホクエツ	24.7	3.6	0.5ℓ/h
GA2606U2	デンヨー	55	12	0.7ℓ/h
GE2000SS-IV	デンヨー	36	6	0.8ℓ/h
HP2600SV-1	ホクエツ	41	5.9	0.6ℓ/h
G2400S	ヤンマー	70	11	0.7ℓ/h
DLW320LS2	デンヨー	427	36	2.6ℓ/h
SDG-13S	ホクエツ	670	90	3.0ℓ/h
AG-15SS	ヤンマー	760	70	2.7ℓ/h
AG-25SS	ヤンマー	800	70	5.3ℓ/h
DCA25USIB	デンヨー	1025	198	4.5ℓ/h
AG-45SS	ヤンマー	1240	120	8.2ℓ/h
SDG45S-7A8	ホクエツ	1340	325	8.2ℓ/h



## 【200V各種ポンプ】

	レンタル料/日
2時水中ポンプ	1,000
3時水中ポンプ	1,500
4時水中ポンプ	1,700
4時サンドポンプ	2,000
6時水中ポンプ	2,000
6時サンドポンプ	2,500
8時水中ポンプ	3,000

型 式	揚 程 m	重 量 kg	吐 出 量 m <sup>3</sup> /min	電 力 kw
KTV2-1.5	15	15	0.2	1.5
KTV2-55	18	36	0.5	3.7
KRS-43	10	95	1	3
NKZ3-D4/B4	15	115	1	5.5
KRS-65.5	10	118	2	5.5
NKZ3-D6/B6	15	192	2	11
KRS-89	8	175	4	9

※サニーホース代 2時 10m/¥200  
※サクションホース代 2時 10m/¥400

3時 10m/¥400 4時 10m/¥500 6時 10m/¥700 8時 10m/¥800



## 【100V各種ポンプ】

	レンタル料/日
2時水中ポンプ	500
2時泥水ポンプ	600
2時オートポンプ	1,000
2時高揚程ポンプ	1,000
低水位ポンプ	1,000
スイープポンプ	2,000

型 式	揚 程 m	重 量 kg	吐 出 量 m <sup>3</sup> /min	電 力 kw
LB480-62	8	10.4	0.12	0.48
HSD	9	15.0	0.1	0.55
LB480A	8	11.0	0.12	0.48
LB-800-61	14	13.1	0.1	0.75
HSR2.4S	12		0.1	
LSP1.4S	8	16.5	0.06	0.48



## 【エンジンポンプ】

	レンタル料/日
3時エンジンポンプ	2,500
高圧洗浄機	3,500
高圧洗浄機(防音)	5,000
高圧洗浄機(大)洗管	6,000

型 式	重 量 kg	吐 出 量	圧 力
TSE-30L	計 53	1.2m <sup>3</sup> /min	
SER2307-3	43	230/min	7.0MPa
SEV-2108SS	70	230/min	8.0MPa
SER-6005N2	195	600/min	4.9MPa

※洗浄機用ホース代 20m/¥500

※洗浄機は逆噴ノズル有/水道水使用してください。

## 【ポンプ関連機器】

	レンタル料/日
水タンク2000	500
水タンク500ℓ	500
水タンク1000ℓ	1,000
工事用濾過タンク1m <sup>3</sup>	1,000
工事用濾過タンク3m <sup>3</sup>	3,000
工事用濾過タンク5m <sup>3</sup>	5,000

仕様・能力 他	型 式	メーカー	重量 kg
上フタ300φ 樹脂製		各種	7.9
上フタ330φ FRP製		各種	16
上フタ330φ FRP製		各種	44
1000W*800D*1250H			150
2100W*1200D*1200H			600
2400W*1700D*1200H			800



## 【ランマー・プレート】

	レンタル料/日
プレート30K	1,500
プレート40K	1,500
プレート60K	1,500
プレート80K	2,000
低騒音プレート40K	2,000
低騒音プレート60K	2,000
ランマー50K	1,500
ランマー60K	1,500
ランマー50K(防音)	2,000

型式 及び メーカー	重量 kg	有効幅 mm
MVC-F30H/ミカサ	38	290
ZV-40PF/カミーノ	49	300
ZV-60PF/カミーノ	68	360
ZV-80P/カミーノ	89	485
MVC-F40HS/ミカサ	54	298
MVC-F60HS/ミカサ	71	350
ZV-55R/カミーノ	63	250
TV-65DFW/カミーノ	65	280
MT55L-SGK/ミカサ	63	250



## 【伐採機械】

	レンタル料/日
エンジンチェンソー	2,500
モーター・チェンソー	2,000
エンジン・チェンソー 枝葉用	2,000
エンジン・ヘッジトリマー	2,000
モーター・ヘッジトリマー	2,000
エンジン・ブロアー	2,000
肩掛け式草刈機	2,000
背負式草刈機	2,500
充電式草刈機	2,500
乗用草刈機	8,000

型式 及び メーカー	重量 kg	仕様・能力 他
CSVE-366他/やまびこ	4.4	36~39cc/35cmバー
MUC-3041/マキタ	3.9	15A/1430W/30cmバー
E2025TS-250SP/やまびこ	2.3	25cc/25cmバー
HS-2300/スチール	5	23cc/60cm
MUH-353/マキタ	1.7	320W/35cm
BG-86C-E/スチール	4.5	27cc/継手有
FS-2500他/スチール	4	22~25cc/8~10吋
RME-26LC/やまびこ	7.4	26cc/10吋
MUR186UDRG/マキタ	3.6	高速:1時間 低速:4時間
GM100B/パロネス	227	基本料/¥3,000

※チェンソー刃 1本/¥2,500 枝葉用1本/¥2,000 買取販売

※草刈機用8枚刃 1枚/¥700 チップソー 1枚/¥2,000 買取販売



## 【コンクリートカッター・集塵機】

	レンタル料/日
エンジンカッター	3,000
集塵式エンジンカッター	5,000
走行カッター	3,000
100V集塵機	5,000
バキューマー(掃除機)	2,500

型式/メーカー/燃料 他	重量 kg	切込有効	燃料容量 ℥
K-760/ハスクバーナ/混合	9.4	100mm	1.2
ECD7500S-E/やまびこ産業/混合	12.5	130mm	0.8
TCC-12SE/カミーノ/ガソリン	58	100mm	3.6
エバラ/EJD-1N/電力990w	48		
407/マキタ/電力1.1kw	10.3		タンク 32

※販売価格 12吋乾式ダイヤ刃 1枚/¥12,000 12吋湿式ダイヤ刃 1枚/¥14,000

※販売価格 12吋鉄工刃 1枚/¥1,900 12吋鋳鉄刃 1枚/¥1,900

※ダイヤ刃レンタル代 エンジンカッター・走行カッターとも¥3,000~



## 【ホッパー・ミキサー】

	レンタル料/日
0.2m <sup>3</sup> ホッパー	3,000
0.3m <sup>3</sup> ホッパー	3,000
0.3m <sup>3</sup> ホッパー(シート付)	3,500
0.5m <sup>3</sup> ホッパー	3,500
1m <sup>3</sup> ホッパー	5,000
コンクリートミキサー	3,000
モルタルミキサー	3,000
土のう製作機	4,000

型式 及び メーカー	重量 kg	高さ/電力	開口幅 mm
SKB-A-2/カマハラ	75	790mm	320
SKB-A-3/カマハラ	120	920mm	360
SKB-0-3/カマハラ	135	1065mm	270
SKB-l-5/カマハラ	205	960mm	500
SKB-A-10/カマハラ	320	1480mm	410
NGM-2.5BC/ニッコウ	68	0.75kw	340
TMU-3.5/ニッコウ 他	95	0.75kw	800
瞬作/ちふりや工業	160	1320mm	1330 φ



## 【打設関連機械】

	レンタル料/日
ジェットヒーター	3,000
コンクリートシート	1,000
亀の甲	1,500

型式 及び メーカー	仕様・外寸 他	重量 kg
50D/静岡精機	341W*750D*520 灯油	空で20
各種	4m/丸底	20

## 【バイブレータ】

	レンタル料/日	型式 及び メーカー	重量 kg	電力 kw	有効長 mm	振動部
電棒バイブルータ	1,000	E28D/エクセン 他	5	0.28	475	
電棒バイブルータ(1.5m)	1,000	E28FP/エクセン	6.4	0.28	1500	
壁当バイブルータ	1,000	TLN-K/カミーノ	4.8	0.33		72*102
軽便クサビバイブルータ	1,500	EPS/エクセン	5.3	0.28		80*190
軽便ハンチ	1,500	E32DP/エクセン	7.8	0.28		300*400
	レンタル料/日	型式 及び メーカー	重量 kg	出力/長さ	口数/コード	
エンジン高周波	3,000	THG-25BL/カミーノ	45	2.2kw	2口	
モーター高周波	3,000	HC113B/エクセン他	10	1.3kw	2口	
フレキ30 φ	1,000	HBM-30V/エクセン	8.5	4m	15m	
フレキ40 φ	1,000	HBM-40V/エクセン	10.4	4/6m	15m	
フレキ50 φ	1,000	TMV-50G/カミーノ	13.9	6m	15m	
フレキ60 φ	1,000	TMV-60/カミーノ	15.8	6m	15m	



## 【電動工具】

	レンタル料/日	型式 及び メーカー	重量 kg	電力 kw	仕様 他
電動ピック ※1	1,200	HM-0810/マキタ	5.3	1050	六角軸
電動ピック(中) ※2	2,000	HM-1111C/マキタ	7.4	1300	SDS
電動ピック(大) ※2	2,500	HM-1301/マキタ	13	1300	六角軸
ハンマードリル ※3	1,300	HR-3520/マキタ	7.5	1130	六角軸
電気ドリル	1,000	6305/マキタ	2.6	850	丸軸
塩ビ管用ドリル ※4	2,500	HR-3000C/マキタ	5.3	1050	六角軸
振動ドリル	1,000	HP-2032/マキタ	2.5	720	丸軸
アングルヘッドドリル	2,500	GBH2-23RE/ボッシュ	2.7	620	SDS
ベビーサンダー ※5	1,000	9533B/マキタ 他	1.6	720	4吋
充電式ベビーサンダー	1,500	GA403-DRT/マキタ	2.2		4吋
サンダー用集塵カバー	1,000	マキタ	1.4		
6吋サンダー	1,500	GA-6010/マキタ	2.6	1050	150 φ
7吋サンダー	1,500	GA-7020/マキタ	5.4	1430	180 φ
高速カッター	1,000	2414NB/マキタ	16.2	1430	12吋
丸ノコ	1,000	5605/マキタ	3.2	950	165 φ
充電式丸ノコ	1,500	HS470-DRG/マキタ	2.4		5吋
カクハシ機	1,000	UT2203/マキタ	3.7	850	スクリュー 他
コンクリートカンナ	1,500	PC-1100/マキタ	4.3	1050	110 φ
ジグソー	1,000	M436/マキタ	1.5	310	
セーバーソー ※6	1,200	JR3070CT/マキタ	4.4	1430	
充電式セーバーソー ※6	1,500	JR187DRG/マキタ	2.8		
インパクトレンチ	1,000	6906/マキタ	5	1050	19mm角
インパクトレンチ(大/特大)	1,800	TW-1000/マキタ 他	8.4	1300	25.4mm角
充電式インパクトレンチ(大)	1,800	TW-1001DRGX/マキタ	3.7		19mm角
充電式インパクトドライバ	1,000	TD130D/マキタ	5.3	1050	六角軸
プロアー	800	UB1100/マキタ	1.7	600	
充電式プロアー	1,500	UB-182DRF/マキタ	1.8		ダストバック付
コアドリル ※7	3,000	SPN160A/コンセック	9.3	2100	アンカー式
コアドリル(小) ※8	3,000	SPJ122C/コンセック	8.2	1500	ケース付
モーターカッター	2,000	各種/マキタ 他	8.8	1430	100mm
フロアスクレイパー ※9	4,000	MS-60A/ミカサ	63	500	刃代別

※1 電動ピックノミ使用料(1本当たり) 標準ノミ/¥550 長ノミ/¥600 平ノミ(小)/¥650 平ノミ(大)/¥800 スコップノミ/¥1,000

※2 電動ピック(大)ノミ使用料(1本当たり) 標準ノミ/¥650 スコップノミ/¥1,100

※3 ドリル刃使用料(全長280mm/有効長170mm) 10~15 φ 基本料¥700/日¥100 16~22 φ 基本料¥800/日¥200 23~38 φ 基本料¥800/日¥300

※3 ドリル刃使用料(全長505mm/有効長380mm) 10~15 φ 基本料¥700/日¥200 16~22 φ 基本料¥800/日¥300

※4 刃 120・150・170・220 レンタル料各1日/¥1,000

※5 ダイヤ刃の販売 1枚/¥5,000

※6 鉄工刃販売1本 200mm/¥700 150mm/¥500

※7 刃 65・75・90・110・125・160 φ 最低レンタル料 ¥2,500~¥4,000

※8 刃 65・90・100・120 最低レンタル料 ¥2,500~¥3,000

※9 刃 買取1枚/¥5,600



## 【荷揚機械】

基本料	レンタル料/日	型式 及び メーカー	重量 kg	仕様・能力 他
電動ウインチ 60Kg	1,500	BH-320/トヨーコーケン	8.5	揚程 20m
電動ウインチ 200Kg	2,000	BH-820/トヨーコーケン	19	揚程 20m
ワイヤーモッコ 2m×2m	2,000	各種	30	網ピッチ 10cm*10cm
布モッコ 2m×2m	2,000	HS-20		破壊荷重12t 安全荷重2t
マイティーアーム	1,500	250L/トヨーコーケン	10	定格荷重250kg
ハンドパレット1t	2,000	BM11L/スギヤス	78	幅520mm 爪1220mm
ハンドパレット1.5t	2,000	BM15LL/スギヤス	82	幅685mm 爪1400mm
レバーブロック0.75t	800	LB008/キトー	5.7	1.2t作動荷重
レバーブロック1.5t	1,000	LB016/キトー	8.3	2.4t作動荷重
レバーブロック3t	1,200	LB032/キトー	15	4.8t作動荷重
チーンブロック	600	各種	11.5	0.5t～3t荷重
油圧ジャッキ(爪付)	1,000	G-60/イーグル	14	3t～6t荷重
ジャーナルジャッキ	1,000	JJ-1513/大阪ジャッキ製作所	12	15t荷重
荷揚機	5,000	MD-7/トヨーコーケン	135	電力940w/巻上160kg
モーターベルコン4m	1,000	KMC1-38N/光洋機械産業	100	電力400w/ベルト幅30cm
セーフティブロック	1,000	KP-12型/トヨーコーケン	4.2	100kg荷重/ワイヤー12m
ロックフック	1,000	SLH2S/スーパーツール	4.2	2t荷重
バールセッター	1,000	BRC032/象印	4.25	3.2t荷重

## 【油圧破碎機器】

	レンタル料/日
油圧ユニット	3,000
油圧ピック	1,000
油圧杭打ち機	3,000
ノミ	1本 650

※杭打ち機取扱いサイズ 50・60・80 φ

型式 及び メーカー	重量 kg	仕様・能力 他
U-070/丸善工業	40	ガソリン/ホース10m付
BH-11/丸善工業	11	CB10用ノミと同じ
KH-240V/丸善工業	25	80 φ /48.6/60.5



## 【鉄筋加工機】

	レンタル料/日
鉄筋カッター13 φ	2,000
鉄筋カッター16 φ	2,000
鉄筋カッター19 φ	2,000
鉄筋ベンダー16 φ	2,500
油圧パンチャー	3,000
マグドリル	3,000

※パンチャー丸穴 12・13・14・15・16・18 1日/¥1,000～¥3,000

※マグドリル刃 14・18・20・25・30 1日/1,000～¥5,000 買取 ¥7,000～¥15,000

型式 及び メーカー	重量 kg	消費電力/他
HBC-13N/オグラ	6.5	450W
HBC-16R/オグラ 他	6.2	580W/回転式
HBC-19N/オグラ	11.4	700W
MSB-16/オグラ	27	1050W/軽量
HPC-N208W/オグラ	11.3	1050W/軽量
HMD-150	10.1	950W/軽量



## 【鉄板・プラ板】

	レンタル料/日
鉄板1.5m×3m	1,000
鉄板1.2m×2.4m	800
鉄板1.0m×2.0m	800
鉄板1.5m×1.5m	800
プラ板1.2m×2.4m	800
プラ板0.9m×1.8m	800
ゴムマット1m×2m	300

重量 kg	仕様
810	1.5m*3m*22mm
360	1.2m*2.4m*16mm
150	1m*2m*12mm
405	1.5m*1.5m*22mm
39	1.2m*2.4m*13mm
22	0.9m*1.8m*13mm
25	1m*2m*10mm



## 【その他】

基本料	レンタル料/日
コードリール	400
アルミハシゴ5m	800
アルミハシゴ7m	1,000
アルミハシゴ10m	1,500
ロープハシゴ	1,000
アルミブリッジ3t用	1,500
アルミブリッジ4t用	1,500
アルミ脚立7尺	1,500
静電掃除機	1,500
送風機 300 φ	1,500
送風機用ジャバラ 5m	500
工場扇	1,000
ビックファン	1,500
ガス切断セット	2,000
ガスバーナー	1,000
エンジン杭打機	2,500
パイプストッパー	3,000

型式 及び メーカー	仕様・能力 他
BT-30K/ハタヤ 他	30m巻 ブレーカー・アース付
各種	2連式/450mm幅/13.2kg
各種	2連式/450mm幅/18.2kg
各種	2連式/450mm幅/26kg
EK-10EKF/Pica	ロープタイプ/350mm幅/15kg
PX-30/日軽金アクト	1.5t荷重/1本 27kg
PX-40/日軽金アクト	2t荷重/1本 38kg
各種	100kg荷重/10kg
ES-2R/エクセン	清掃幅 715mm/27kg/20ℓタンク
SJF-300/スイデン 他	消費電力 560w/吐出量 55m³/min
YKS-453N/ヤマゼン 他	消費電力 170w/7.3kg
BF-75V/ナカトミ	角度調整可能 75cmファン
各種	酸素・アセチレンは別途
各種	ガスボンベは別途
ZRP-021M-EZ/ゼノア	40 φ ガイドパイプ/6.6kg
止水ボール100-200/ホーシン	本体及び圧力計セット

## 【ユニットハウス】

	レンタル料/月
7型倉庫ハウス	6,000
10型倉庫ハウス	6,000
19型倉庫ハウス	8,000
20型ハウス	8,000
20型エアコンハウス	12,000
29型ハウス	10,000
29型エアコンハウス	15,000
31型ハウス	12,000
31型エアコンハウス	16,000
38型ハウス	15,000
40型エアコンハウス	18,000

※レベル出し・養生はお客様でお願いします。

型式 及び メーカー	重量 kg	外寸 幅*奥行*高さ
GC-7/スーパーhaus	300	1530*1870*2120
GC-10/スーパーhaus 他	300	1940*1980*2150
CV-1930G/コンボイプロダクト	460	3000*1875*2200
K-20/スーパーhaus	814	3600*1800*2500
K-20/スーパーhaus	874	4050*1800*2500
K-29/スーパーhaus	860	4500*2000*2500
K-29/スーパーhaus	930	4950*2000*2500
K-31/スーパーhaus	1087	4500*2300*2500
K-31/スーパーhaus	1157	4950*2300*2500
K-38/スーパーhaus	1200	5000*2200*2500
K-40/スーパーhaus	1230	5400*2300*2500



## 【簡易テント】

	基本料	レンタル料/日
簡単テント(4坪)	4,000	1,000
簡単テント(5.4坪)	4,000	1,000

型式 及び メーカー	重量 kg	外寸 幅*奥行*高さ
KA-7W/さくら	40.5	4500*3000*3530
KA-8W/さくら	53.6	6000*3000*3530



## 【トイレ】

	基本料	レンタル料/月
簡易水洗トイレ(和式)	3,000	10,000
簡易水洗トイレ(洋式)	3,000	10,000
簡易手洗い棟	3,000	5,000
車載式トイレ	3,000	30,000

※養生・汲取りはお客様でお願いします。

型式 及び メーカー	重量 kg	外寸 幅*奥行*高さ
GZU/カミーノ 他	90	900*1570*2530
GMY/カミーノ	90	876*1658*2597
KZT/カミーノ	90	900*1570*2530
日野興業		600*1125*1736(輸送時)



## 【ハウス用備品】

	基本料	レンタル料/日
ホワイトボード	1,000	40
行事予定表	1,000	50
事務机	1,500	70
事務イス	400	30
長机	800	50
パイプイス	400	20
冷蔵庫	1,000	500
ストーブ	1ヶ月	5,000
ブルーヒーター	1ヶ月	7,000

仕様・外寸 他
900mm*1200mm
600mm*900mm
1050mm*700mm
600mm*600mm*900mm
1800mm*450mm
400mm*400mm*750mm
480mm*525mm*1160mm/140ℓ
15ℓ(灯油)/燃費 0.64ℓ/h
19ℓ(灯油)/燃費 1.85ℓ/h



## 【バイス・クランプ】

	レンタル料/日
マシンバイス	700
マシンバイス(大)	1,000
マルチバイス	1,500
間知ブロック吊	1,500
縁石バイス	1,500
ブロックバイス	1,500
内吊りバイス	2,500
可変側溝用クランプ	2,500
横吊りクランプ 1t/1t	2,000
縦吊りクランプ 0.5t	1,000
縦吊りクランプ 1t	1,000

型式 及び メーカー	重量 kg	荷重 kg	その他
D-500/サンキョウ	6	500	2台1組
NW-1000/サンキョウ	11	500	40~150mm
ワニ1000/サンキョウ	7	500	240mm幅
II-7/サンキョウ	40	400	7個吊り
マイティ200/サンキョウ	7	200	450/600幅
FF/サンキョウ	20	300	150~550
ワイド600/サンキョウ	22	1000	240~600
VIS2500オート/サンキョウ	64	2500	500/1000
ABA-1/ジャパンクランプ	5	1000	2台1組
E-500/イーグルクランプ	2.7	500	3~20mm
E-1/イーグルクランプ	3.6	1000	3~20mm

## 【道路工事・保安機材】

	基本料	レンタル料/日
デジタル信号機	5,000	500
時短式信号機スムース君	10,000	700
ソーラー式スムース君	20,000	1,200
ソーラー信号機	20,000	1,000
ソーラー標示盤(縦型)	15,000	700
ソーラー標示盤(横型)	15,000	1,000
回転灯	1,000	300
ソーラー回転灯	2,000	500
ソーラー矢印板	3,000	300
警告灯	3,000	300
ソーラーチューブ	300	16
ソーラーユニット	500	12
カラーコーンセット	150	60
コードプロテクター	1,000	200
アートフェンス	250	60
A型バリケード	150	30
水銀灯	1,200	800
ボールライト	2,000	1,500
LED作業灯	1,000	1,000
充電式LED作業灯	1,500	1,200
エンジン付水銀灯パワーライト	5,000	
エンジン付バルーンライト	6,000	
バルーンライト(本体)	2,500	
ハロゲンライト	1,000	
投光器	500	
ハンディライト	500	

取扱いメーカー	仕様他
コンラックス松本	待ち時間表示/2基1組
吉見エクレトニクス	センサー感知式/2基1組
吉見エクレトニクス	センサー感知式/2基1組
ソーラー信号機	予備バッテリー有/2基1組
CMF330SV(III)/ソーラー信号機	重量128kg/表示96パターン
SOR-550/ソーラー信号機	軽量86kg/表示94パターン
各種メーカー	1700mm 高/1基単位
CXM8-SO/コンラックス松本	ACアダプター付/1基単位
SLY-HK33C/仙台銘板	5.5kg/750mm幅/1基単位
各種メーカー	三脚付/1基単位
キタムラ産業	センサー付
キタムラ産業	10m/100V
各種メーカー	セット単価
各種メーカー	単位:1m
各種メーカー	1200W*1200H
各種メーカー	消費電力150w/コード5m
各種メーカー	消費電力150w/6.5kg/コード5m
MLA-150KH/ハタヤ	消費電力150w/6.5kg/コード5m
LWA-30/ハタヤ	消費電力30w/2.7kg/バイス付
LWK-15V/ハタヤ	消費電力15w/1.7kg/バイス付
PL-402/デンヨー	400W*2/水銀灯
LB-1130FB/ヤンマー	1000W/メタルハライド
LB-42BW-1他/ヤンマー	400W/メタルハライド
TN-1000T/タイキョク	100V/1000W 15.5kg(三脚付)
各種	消費電力 300w/コード10m
FMW13N5MB/日動	消費電力 10w/0.5kg/コード5m



## 【アルミ土留め材】

	基本料	レンタル料/日
アルミ矢板2m	500	45
アルミ矢板2.5m	500	50
アルミ矢板3m	500	55
アルミ矢板打込工具		100
アルミ矢板引抜工具		150
スーパーSSジヤッキ 57-86	500	100
スーパーSSジヤッキ 72-113	500	100
スーパーSSジヤッキ 88-144	500	120
スーパーSSジヤッキ 125-181	500	140
スーパーSSジヤッキ 159-215	500	150
ラチェットレンチ作業棒		200
アルミ腹起し2m	500	50
アルミ腹起し3m	500	55
アルミ腹起し4m	500	60
チーン4m	40	10

重量 kg	許容軸力	仕様	他
10.1		有効幅 333mm	厚さ 38mm
12.6		有効幅 333mm	厚さ 38mm
15.1		有効幅 333mm	厚さ 38mm
3.6			
2.6			
9	78.4KN	57-86cm	17 φ
10.1	78.4KN	72-113cm	17 φ
11.3	78.4KN	88-144cm	17 φ
13.6	78.4KN	125-181cm	17 φ
15.5	78.4KN	159-215cm	17 φ
1.4		120cm	落下防止付
12.5		120*75mm	
18.8		120*75mm	
25.1		120*75mm	

※最低保証3日

## 【イベント用機器】

	レンタル料/日
トランシーバー1対	2,000
ハンズフリーマイク	1,000
綿菓子器	5,000
おでん保温器	5,000
ミストファン	3,000
スポットクーラー	2,000
消火器(ホルダー付)	1ヶ月 2,000

型式 及び メーカー	仕様・能力 他
UBZ-LP20/ケンウッド	充電・電池式/イヤホン付
ER-1000/TOA	ウエストバンド仕様
各種	ザラメ等 消耗品別途
各種	燃料→ガス別途
MWM-502/ミカサ	100V/水道直結/水タンク併用
N407-R/ナカトミ	1000W/重量40kg
各種	重量 5.05kg

※スポットクーラー 1シーズン¥30,000



【本社】下関市綾羅木新町4-2-4  
TEL (083)-252-5650/FAX (083)-253-0696



【小月営業所】下関市小月幸町2-15  
TEL (083)-282-4680/FAX (083)-282-8524



【彦島営業所】下関市彦島西山町4-1-25  
TEL (083)-266-1245/FAX (083)-266-1178



【豊田営業所】下関市豊田町大字中村392-1  
TEL (083)-766-2930/FAX (083)-766-2928



【長門営業所】長門市日置上大内山上14-1  
TEL (0837)-37-4715/FAX (0837)-37-4716



【豊浦営業所】下関市豊浦町大字川棚7204-1  
TEL (083)-774-4171/FAX (083)-774-4170



【菊川営業所】下関市菊川町大字岡枝716-1  
TEL (083)-288-1050/FAX (083)-287-4720

国土交通省  
新技術情報提供システム  
NETIS登録  
KK-110049-A

建設物価掲載名/アルミギア式サポート




# スーパーSSジャッキ

インパクトやレンチで簡単伸縮

簡単！安全！  
スピードイー！！

土留先行工法  
適合商品

ひと目でわかる目盛り表示付き!!



## スーパーSSジャッキ選定方法

切梁長さに応じたジャッキを選定してください。

$$L = W - 2S$$

【W: 削幅 S: 腹起し寸法 + 矢板寸法】

建設物価  
にも掲載

軽くて丈夫です!!

安全 軽量 省力



軽量鋼矢板の重量  
約1/3と軽量!!

矢板先端保護



鋼製で丈夫!

矢板先端保護



安全 省力

鋼製で丈夫!

軽量鋼矢板I型は、開削延長1mあたり両面で8枚必要  
ですが、アルミ矢板<sup>®</sup>は6枚で施工できます。

※アルミ矢板HAY-3833N(有効幅:333mm)の場合

### HAY 3833N



樹脂製キャップ付  
●土砂などが入らず、重くなりません。  
●段積みしてもワイヤーが挟まらず、  
保管もラクラク。

### HAH-1207

